

FILTER SHOCK

Homokszűrő fertőtlenítő és tisztító vegyszer

A BAYROL FILTER SHOCK vegyszer (granulátum) a fürdőmedencék szűrőforgató berendezésének kvarchomokszűrőjének alapos fertőtlenítésére és tisztítására szolgál.

A *FILTER SHOCK* hatóanyagai : triklórizocianursav, natrium karbonat és fertőtlenítő adalékok.

Felhasználási javaslat

- A vegyszer kizárólag a fent megjelölt célra a következőkben leírt módon használható.
- A vegyszer a klóros és a klórmentes (aktív-oxigénes) és brómos vízfertőtlenítő eljárásoknál egyaránt használható.
- A hatásos szűrő tisztítás előfeltétele, hogy a víz pH-értékét BAYROL-pH-MINUS vagy BAYROL-pH-PLUS adagolásával az adagolás előtt a pH 7,0-7,4 értékre kell beállítani (lásd a vegyszerek használatának tájékoztatóját). A beállított értéket műszerrel, pH-TESTER-rel, kell ellenőrizni (lásd a műszer használati utasítását).
- A szűrőt rendszeresen meg kell tisztítani a vízből lerakódó mészkiválásoktól (vízkő) a BAYROL-DECALCIT-FILTER vegyszerrel (lásd a vegyszer használatának tájékoztatóját).

Adagolás

A homokszűrőt a vegyszer adagolása előtt vissza kell mosni és öblíteni.

A *FILTER SHOCK* adagolása lehetséges :

- a lefőlözős (skimmeres) medencéknél a szűrőhöz legközelebb elhelyezett lefőlözőbe (szkimmerbe) lassan felülről. A medence felőli vízbeszívó nyílásba a vegyszert nem szabad adagolni.
- a feszített víztükrű medencéknél lassan a vályúnak a szűrőhöz legközelebb eső részébe esetleg a kiegyenlítő tartályba.
- Az adagolás előtt a szivattyút be kell kapcsolni; az adagolás ideje alatt és ezután **12 órán át** állandóan működtetni.
- **Évente egyszer – 30 m³ medencevízhez – 0,5 kg FILTER SHOCK**, kültéri medencéknél az üzemeltetés kezdetével, beltéri medencéknél nagytakarításnál ajánlott az adagolás.
- A **fürdővíz fertőzésénél** – az adagolást ismételni kell.

Fontos tudnivalók

- A vegyszer adagolása közben klórgáz keletkezhet, ekkor az adagolást a gáz elszállításának idejére szüneteltetni kell. A klórgázt belélegezni nem szabad.
- A FILTER SHOCK műanyag dobozába víz nem kerülhet.
- A vegyszert nem szabad a medencébe adagolni.

Biztonsági előírások (a tömény vegyszerre)

- Gyermek kezébe nem kerülhet.
- Lenyelve ártalmatlan.
- Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a göngyöleget a címkével együtt meg kell mutatni.
- Szemizgató hatású. Izgatja a légutakat.
- Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
- Vízzel érintkezve mérgező gázok képződnek.
- A gázt belélegezni nem szabad.
- Soha nem szabad vízzel keverni.
- Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodásokat okozhat.
- A vegyszert a csatornába engedni nem szabad, a vegyszert és csomagolását, a veszélyes hulladékokra vonatkozó előírások szerint kell elszállítani és elhelyezni.

Engedélyezés

A FILTER SHOCK alkalmazását a fürdővizek szűrőinek tisztítására az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala 2003. 08.15-én kelt OTH –3691 / 2003 iktatószámú szakvélemény alapján engedélyezte.

Csomagolás

11 13 112 1 kg – granulátum (műanyag dobozban)

